



DET SMARTE OPHÆNGNINGSSYSTEM

33 produkter - ubegrænsede anvendelser





DET SMARTE OPHÆNGNINGSSYSTEM FRA tesa®

Velkommen til den nye måde at hænge ting op. Med 33 innovative klæbeløsninger for ubegrænset kreativitet.



- Hurtigt, enkelt og med pålidelig holdekraft
- Uden værktøj
- Uden ekspertviden



FIND DEN RETTE LØSNING TIL DIT PROJEKT.


| | | |
|--|-----------|---|
| Grove, solide overflader f.eks. ydermure, mursten eller beton. Også velegnet til metal, glas, keramiske fliser og de fleste plasttyper. | 4 |  |
| Klæbeskruer | 6 | |
| Monteringstape | 8 | |
| Strukturerede overflader f.eks. tapet, gips eller pudsede vægge. Også velegnet til savsmuldstapet og malede vægge. | 10 |  |
| Klæbesøm | 12 | |
| Justerbare Klæbesøm og -skruer | 13 | |
| Monteringstape | 14 | |
| Glatte overflader f.eks. fliser, lakerede overflader eller krydsfinér. | 16 |  |
| Klæbesøm | 18 | |
| Justerbare Klæbesøm og -skruer | 19 | |
| Monteringstape | 20 | |
| Transparente overflader f.eks. glas, akryl eller gennemsigtig plast. Også velegnet til diskret ophængning på andre glatte flader. | 22 |  |
| Klæbekroge og strips | 24 | |
| Monteringstape | 25 | |
| Sortimentsoversigt | 26 | |

SMARTE OPHÆNGNINGSLØSNINGER TIL GROVE, SOLIDE OVERFLADER



Ganske enkelt bedre end at bore: De nye tesa® Klæbeskruer med patenteret nie wieder bohren.-teknologi gør det muligt at hænge ting op på grove, solide overflader - både indendørs og udendørs. Med en ekstra stærk holdekræft op til 10 kg pr. beslag. Nu kan du for første gang hænge f.eks. hylder, udendørslamper og meget andet op uden brug af værktøj og uden at bore huller. Et stort plus er, at tesa® Klæbeskruer kan fjernes fra overfladen igen. For permanent montering udendørs tilbyder vi også en stærk, UV-resistent monteringsbånd.

DEN UNIKKE OG INNOVATIVE nie wieder bohren.-TEKNOLOGI:



Løsningen til grove, solide overflader - også udendørs.

Glem alt om boremaskinen med denne patenterede teknologi, der består af to komponenter:

1. En flydende lim for ekstra stærk holdekraft.
2. En luftgennemtrængelig kobberplade.

Kobberpladen består af millionvis af bittesmå kobberkugler, som lader luft trænge igennem. Når kobberpladen er sat fast på overfladen, og limen er fyldt i, hærdner limen pga. luftfugtigheden på 12 timer i et perfekt 1 mm lag bag kobberpladen. Det giver en ekstra stærk holdekraft, både indendørs og udendørs.

Ved brug af 2 Klæbeskruer bør vægten være ligeligt fordelt. Vi anbefaler ikke at bruge mere en 2 ad gangen.



nie wieder
bohren.

Teknologi

ENKELT OG HURTIGT AT ANVENDE. Læs den medfølgende brugsanvisning, før du begynder.



1. Sørg for at overfladen er ren.



2. Fjern den beskyttende liner.



3. Pres Klæbeskruen fast til overfladen.



4. Fyld limen i og lad den hærde 12 timer.



5. Færdig!



6. Sæt dækpladen på, hvis ophængningen er synlig.



7. Fjern skruen langsomt og jævnt med tang eller metaltråd.

Klæbeskrue Firkantet 2,5 kg, til sten og fliser



- Til grove og solide overflader som mursten, beton og fliser
- Kan bære op til 2,5 kg pr. skrue eller 5 kg ved brug af 2 skruer*
- Smalt format designet til at blive gemt bag genstanden, der hænges op
- Kan fjernes fra solide overflader
- Til indendørs og udendørs brug
- 2 Klæbeskruer og 1 limtube pr. pakke

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77902-00005-00 | 4042448417985 | 1986035 | 6 |

 **2,5** kg
holdekraft*



Klæbeskrue Firkantet 5 kg, til sten og fliser



- Til grove og solide overflader som mursten, beton og fliser
- Kan bære op til 5 kg pr. skrue eller 10 kg ved brug af 2 skruer*
- Smalt format designet til at blive gemt bag genstanden, der hænges op
- Kan fjernes fra solide overflader
- Til indendørs og udendørs brug
- 2 Klæbeskruer og 1 limtube pr. pakke

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77905-00005-00 | 4042448418005 | 1986037 | 6 |

 **5** kg
holdekraft*



Klæbeskrue Firkantet 10 kg, til sten og fliser



- Til grove og solide overflader som mursten, beton og fliser
- Kan bære op til 10 kg pr. skrue eller 20 kg ved brug af 2 skruer*
- Smalt format designet til at blive gemt bag genstanden, der hænges op
- Kan fjernes fra solide overflader
- Til indendørs og udendørs brug
- 2 Klæbeskruer og 2 limtuber pr. pakke

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77908-00005-00 | 4042448418043 | 1986040 | 6 |

 **10** kg
holdekraft*



Klæbeskrue Rund 2,5 kg, til sten og fliser



- Til grove og solide overflader som mursten, beton og fliser
- Kan bære op til 2,5 kg pr. skrue eller 5 kg ved brug af 2 skruer*
- Med dækplade, der ser pæn ud bag genstande, der ikke skjuler Klæbeskruen
- Kan fjernes fra solide overflader
- Til indendørs og udendørs brug
- 2 Klæbeskruer og 1 limtube pr. pakke

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77903-00005-00 | 4042448417978 | 1986036 | 6 |

2,5 kg holdekraft*



Klæbeskrue Rund 5 kg, til sten og fliser



- Til grove og solide overflader som mursten, beton og fliser
- Kan bære op til 5 kg pr. skrue eller 10 kg ved brug af 2 skruer*
- Med dækplade, der ser pæn ud bag genstande, der ikke skjuler Klæbeskruen
- Kan fjernes fra solide overflader
- Til indendørs og udendørs brug
- 2 Klæbeskruer og 1 limtube pr. pakke

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77906-00005-00 | 4042448418012 | 1986038 | 6 |

5 kg holdekraft*



Klæbeskrue Rund 10 kg, til sten og fliser



- Til grove og solide overflader som mursten, beton og fliser
- Kan bære op til 10 kg pr. skrue eller 20 kg ved brug af 2 skruer*
- Med dækplade, der ser pæn ud bag genstande, der ikke skjuler Klæbeskruen
- Kan fjernes fra solide overflader
- Til indendørs og udendørs brug
- 2 Klæbeskruer og 2 limtuber pr. pakke

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77909-00005-00 | 4042448418050 | 1986039 | 6 |

10 kg holdekraft*



*Læs den medfølgende brugsanvisning, før du begynder.

STÆRK, DOBBELTKLÆBENDE MONTERINGSTAPE

Dobbeltklæbende monteringstape til hurtig, enkel og permanent ophængning af genstande på grove og solide overflader, også udendørs.

Meget nem at anvende - det eneste værktøj du har brug for er en saks.

Med tapen får du en permanent og meget stærk holdekraft. Under optimale betingelser kan et enkelt stykke tape på 10 cm holde helt op til 1 kg*.

Velegnet til f.eks. mursten, ydermure, beton og andre overflader,

Permanent klæbeløsning med tesa Powerbond®-teknologi.

POWERBOND®
Teknologi

ENKELT OG HURTIGT AT ANVENDE. Læs den medfølgende brugsanvisning, før du begynder.



1. Sørg for at overfladen er ren.


2. Påfør monteringstapen og tryk den godt på.

3. Fjern den beskyttende liner.

4. Monter på overfladen. Færdig!

UV-resistent Monteringstape, til sten og fliser

10 kg/m
holdekraft*



- Rullen er 19 mm bred og 1,5 m lang
- Kan bære op til 10 kg/m**
- UV-, vand- og temperaturbestandig
- Beskyttelseslineren er grøn, og selve tapen er transparent



| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77748-00005-00 | 4042448416643 | 1986008 | 12 |

*For optimalt resultat, læs venligst brugsanvisningen.

**For optimalt resultat anbefaler vi, at hver genstand max. vejer 6 kg. Til genstande op til 10 mm i tykkelse.

LAD DIG INSPIRERE



Du kan finde meget mere inspiration og trin-for-trin vejledninger på tesa.dk/forbruger/det-smarte-ophaengningssystem

SMARTE OPHÆNGNINGSLØSNINGER TIL STRUKTUREREDE OG SARTE OVERFLADER



Den nye, tykkere tesa Powerstrips® trelags-teknologi kombineret med de praktiske tesa® Klæbeskruer og Klæbesøm gør det for første gang muligt at hænge ting op på overflader med struktur. Og det er virkelig nemt! De innovative produkter giver en stærk holdekraft på forskellige store og små genstande såsom billedrammer, fotolærreder, ure og andre typer af vægdekoration. Powerstrips®-løsningerne kan nemt fjernes igen uden at efterlade spor. Og til permanente anvendelser præsenterer vi den nye tesa® dobbeltklæbende monteringstape til bl.a. andet glasvæv og andre overflader med struktur.

VORES NYESTE tesa POWERSTRIPS® TRELAYS-TEKNOLOGI



Løsningen til strukturerede overflader.

Hvad er nyheden? Trelags-strukturen!

- 1) Vores sædvanlige Powerstrips® klæbemasse ind mod plastikmaterialet
- 2) En ny specialudviklet svagere klæbemasse mod den strukturerede og måske sarte væg
- 3) Et skumlag i midten.

Skumlaget gør tapestrippen mere fleksibel og kompenserer samtidig for væggens ujævnheder, så strippen klæber til mest muligt af væggens overflade. Den nye specialudviklede klæber ind mod muren (den blå side) er mere flydende end på vores sædvanlige Powerstrips®. Derfor flyder den bedre ind i alle murens ujævnheder og småhuller og hjælper til at sørge for binding til mest muligt af væggens overflade. Alle tapestrips med tesa Powerstrips® teknologi fjernes nemt og sporløst ved at trække i dem parallelt med overfladen.



ENKELT OG HURTIGT AT ANVENDE. Læs den medfølgende brugsanvisning, før du begynder.



1. Sørg for at overfladen er ren.

2. Sæt strippen på væggen med den blå side indad.

3. Pres hele strippen godt fast på væggen.

4. Fjern lineren.



5. Sæt Klæbesømmet fast på strippen...

6. ... og pres det godt fast.

7. Færdig!

8. Træk i snippen parallelt med væggen for at fjerne igen.

Selvklebende strips, til tapet og gips

0,5 og **1** kg holdekraft*



- Kan bære 0,5 kg eller 1 kg pr. strip*
- Strippen kan bruges alene uden Klæbesøm eller som refill for at genbruge en Klæbesøm
- 9 små eller 6 store Powerstrips® pr. pakke

Selvklebende strips 0,5kg, til tapet og gips

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77770-00005-00 | 4042448416742 | 1986027 | 15 |

Selvklebende strips 1kg, til tapet og gips

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77771-00005-00 | 4042448416759 | 1986028 | 15 |



*For optimalt resultat, læs venligst brugsanvisningen. Holdekraften afhænger af overfladestyrken.

Klæbesøm 0,5 kg, til tapet og gips



- Til strukturerede og sarte overflader såsom tapet, malede vægge og gips
- Til genstande op til 0,5 kg pr. Klæbesøm eller 1 kg ved brug af 2 søm*
- Perfekt til billeder og anden vægdekoration
- Kan genbruges med ny strip
- 2 Klæbesøm og 3 strips pr. pakke

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77772-00005-00 | 4042448416766 | 1986029 | 8 |

0,5 kg holdekraft*



Klæbesøm 1 kg, til tapet og gips



- Til strukturerede og sarte overflader såsom tapet, malede vægge og gips
- Til genstande op til 1 kg pr. Klæbesøm eller 2 kg ved brug af 2 søm*
- Perfekt til billeder og anden vægdekoration
- Kan genbruges med ny strip
- 2 Klæbesøm og 3 strips pr. pakke

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77773-00005-00 | 4042448416773 | 1986030 | 8 |

1 kg holdekraft*



Klæbesøm 2 kg, til tapet og gips



- Til strukturerede og sarte overflader såsom tapet, malede vægge og gips
- Til genstande op til 2 kg pr. Klæbesøm eller 4 kg ved brug af 2 søm*
- Perfekt til billeder og anden vægdekoration
- Kan genbruges med nye strips
- 2 Klæbesøm og 6 strips pr. pakke

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77776-00005-00 | 4042448416803 | 1986033 | 8 |

2 kg holdekraft*



Justerbart Klæbesøm 1 kg, til tapet og gips

1 kg
holdekraft*



- Til strukturerede og sarte overflader såsom tapet, malede vægge og gips
- Til genstande op til 1 kg pr. Klæbesøm eller 2 kg ved brug af 2 søm*
- Højdejusterbart så én genstand nemt hænges lige med to Klæbesøm
- Anbefales når flere billeder hænges op ved siden af hinanden
- Kan genbruges med ny strip
- 2 Klæbesøm og 3 strips pr. pakke



| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|---------------|---------------|---------|-----|
| 7774-00005-00 | 4042448416780 | 1986031 | 8 |

Justerbart Klæbesøm 2 kg, til tapet og gips

2 kg
holdekraft*



- Til strukturerede og sarte overflader såsom tapet, malede vægge og gips
- Til genstande op til 2 kg pr. Klæbesøm eller 4 kg ved brug af 2 søm*
- Højdejusterbart så én genstand nemt hænges lige med to Klæbesøm
- Anbefales når flere billeder hænges op ved siden af hinanden
- Kan genbruges med nye strips
- 2 Klæbesøm og 6 strips pr. pakke



| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|---------------|---------------|---------|-----|
| 7777-00005-00 | 4042448416810 | 1986034 | 8 |

Justerbar Klæbeskrue 1 kg, til tapet og gips

1 kg
holdekraft*



- Til strukturerede og sarte overflader såsom tapet, malede vægge og gips
- Til genstande op til 1 kg pr. Klæbeskrue eller 2 kg ved brug af 2 skruer*
- Højdejusterbar så én genstand nemt hænges lige med to Klæbeskruer
- Anbefales når flere billeder hænges op ved siden af hinanden
- Kan genbruges med ny strip
- 2 Klæbeskruer og 3 strips pr. pakke



| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|---------------|---------------|---------|-----|
| 7775-00005-00 | 4042448416797 | 1986032 | 6 |

*For optimalt resultat, læs venligst brugsanvisningen. Holdekraften afhænger af overfladestyrken.

MONTERINGSTAPE

Dobbeltklæbende monteringstape til hurtig, enkel og permanent fastgørelse på strukturerede overflader indendørs. Den særlige formel kompenserer for lettere ujævnheder i overfladen. Tapen er nem og praktisk at anvende og kræver ikke andet værktøj end en saks. Giver en stærk og varig holdekraft. Under optimale forhold og med forbehold for overfladens styrke kan et enkelt stykke tape på 10 cm bære op til 1 kg*.

Velegnet til eksempelvis tapet og gips.

Permanent klæbeløsning med tesa Powerbond®-teknologi.

POWERBOND®
Teknologi

ENKELT OG HURTIGT AT ANVENDE. Læs den medfølgende brugsanvisning, før du begynder.



1. Sørg for at overfladen er ren.

2. Påfør monteringstapen og tryk den godt fast.

3. Fjern den beskyttende liner.

4. Monter på overfladen og tryk godt til. Færdig!

Monteringstape, til tapet og gips

10 kg/m
holdekraft*



- Rullerne er 19 mm brede og fås i 1,5 m og 5 m længde.
- Kan bære op til 10 kg/m**
- Til overflader med struktur indendørs, såsom væv, tapet eller gips
- Sørg for at tapen mv. sidder godt fast på væggen; det kan tapen ikke hjælpe med



| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77742-00005-00 | 4042448416599 | 1986004 | 10 |

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77743-00005-00 | 4042448416605 | 1986005 | 10 |



*For optimalt resultat, læs venligst brugsanvisningen.

**For optimalt resultat anbefaler vi, at hver genstand max. vejer 6 kg. Til genstande op til 10 mm i tykkelse.

LAD DIG INSPIRERE



Du kan finde meget mere inspiration og trin-for-trin vejledninger på tesa.dk/forbruger/det-smarte-ophaengningssystem

SMARTE OPHÆNGNINGSLØSNINGER TIL GLATTE OVERFLADER



Den velkendte tesa Powerstrips® -teknologi og de nye tesa® Klæbesøm giver dig helt nye ophængningsmuligheder på glatte overflader. Med vores innovative løsninger kan du endda hænge ting op, som ikke har en flad bagside såsom vægure, nøglekasser, krydderihylder eller tavler, uden at skulle finde boremaskine eller hammer frem. Og uden at lave hul i f.eks. fliser. Powerstrips®-løsningerne kan nemt fjernes igen uden at efterlade spor.

Og til permanent og ekstra stærk ophængning har vi to slags monteringsstape: almindelig og til vådrum.

VORES VELKENDTE tesa POWERSTRIPS® TEKNOLOGI



Løsningen til alle glatte overflader.

Vores standard tesa Powerstrips® har en klæbemasse, der er udviklet for at give stærk men aftagelig holdekraft på glatte og solide overflader. Den har samme type af klæbemasse på begge sider, både mod plastikbeslaget og den glatte væg.

Alle vores tapestrips med tesa Powerstrips®-teknologi er nemme at fjerne uden klæberester og skader på overfladen ved at trække i dem parallelt med overfladen.



ENKELT OG HURTIGT AT ANVENDE. Læs den medfølgende brugsanvisning, før du begynder.



1. Sørg for at overfladen er ren.

2. Sæt strippen på væggen.

3. Pres hele strippen godt fast på væggen.

4. Fjern lineren.



5. Sæt Klæbesømmet fast på strippen...

6. ... og pres det godt fast.

7. Færdig!

8. Træk i snippen parallelt med væggen for at fjerne igen.

Selvklebende strips, til fliser og metal

2 og 3 kg holdekraft*



- Til genstande fra 2 kg til 3 kg pr. strip*
- Strippen kan bruges alene uden Klæbesøm eller som refill for at genbruge en Klæbesøm
- 9 små eller 6 store Powerstrips® pr. pakke

Selvklebende strips 2 kg, til fliser og metal

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77760-00005-00 | 4042448416667 | 1986009 | 15 |

Selvklebende strips 3 kg, til fliser og metal

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77761-00005-00 | 4042448416674 | 1986010 | 15 |



Klæbesøm 2 kg, til fliser og metal



- Til glatte og solide overflader, såsom indendørs fliser
- Til genstande op til 2 kg pr. Klæbesøm eller 4 kg ved brug af 2 Klæbesøm*
- Perfekt til at hænge vægdekoration og køkkenredskaber op på f.eks. glatte fliser og metal
- Kan genbruges med ny strip
- 2 Klæbesøm og 3 Powerstrips® pr. pakke

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77762-00005-00 | 4042448416681 | 1986013 | 8 |

2 kg
holdekraft*



Klæbesøm 3 kg, til fliser og metal



- Til glatte og solide overflader, såsom indendørs fliser
- Til genstande op til 3 kg pr. Klæbesøm eller 6 kg ved brug af 2 Klæbesøm*
- Perfekt til at hænge vægdekoration og køkkenredskaber op på f.eks. glatte fliser og metal
- Kan genbruges med ny strip
- 2 Klæbesøm og 3 Powerstrips® pr. pakke

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77763-00005-00 | 4042448416698 | 1986022 | 8 |

3 kg
holdekraft*



Klæbesøm 4 kg, til fliser og metal



- Til glatte og solide overflader, såsom indendørs fliser
- Til genstande op til 4 kg pr. Klæbesøm eller 8 kg ved brug af 2 Klæbesøm*
- Perfekt til at hænge vægdekoration og køkkenredskaber op på f.eks. glatte fliser og metal
- Kan genbruges med nye strips
- 2 Klæbesøm og 6 Powerstrips® pr. pakke


| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77766-00005-00 | 4042448416728 | 1986025 | 8 |

4 kg
holdekraft*



Justerbart Klæbesøm 3 kg, til fliser og metal

3 kg holdekraft



- Til glatte og solide overflader såsom indendørs fliser
- Til genstande op til 3 kg pr. Klæbesøm eller 6 kg ved brug af 2 søm*
- Højdejusterbart så én genstand nemt hænges lige med 2 Klæbesøm
- Anbefales når flere billeder hænges op ved siden af hinanden
- Kan genbruges med ny strip
- 2 Klæbesøm og 3 strips pr. pakke



| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77764-00005-00 | 4042448416704 | 1986023 | 8 |

Justerbart Klæbesøm 4 kg, til fliser og metal

4 kg holdekraft



- Til glatte og solide overflader såsom indendørs fliser
- Til genstande op til 4 kg pr. Klæbesøm eller 8 kg ved brug af 2 søm*
- Højdejusterbart så én genstand nemt hænges lige med 2 Klæbesøm
- Anbefales når flere billeder hænges op ved siden af hinanden
- Kan genbruges med nye strips
- 2 Klæbesøm og 6 strips pr. pakke



| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77767-00005-00 | 4042448416735 | 1986026 | 8 |

Justerbar Klæbeskrue 3 kg, til fliser og metal

3 kg holdekraft



- Til glatte og solide overflader såsom indendørs fliser
- Til genstande op til 3 kg pr. Klæbeskrue eller 6 kg ved brug af 2 skrue*
- Højdejusterbar så én genstand nemt hænges lige med to Klæbeskrue
- Anbefales når flere genstande hænges op ved siden af hinanden
- Kan genbruges med ny strip
- 2 Klæbeskrue og 3 strips pr. pakke



| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77765-00005-00 | 4042448416711 | 1986024 | 6 |

*Læs den medfølgende brugsanvisning, før du begynder.

ULTRA STÆRK MONTERINGSTAPE

Dobbeltklæbende monteringstape så du hurtigt, nemt og permanent kan hænge ting op på glatte overflader indendørs. Tapen egner sig perfekt til at hænge op til 10 mm tykke genstande med en vægt på op til 6 kg op, uden at anvende boremaskine eller hammer. Under optimale forhold kan tapen bære op til 10 kg pr. 10 cm tape.

Permanent klæbeløsning med tesa Powerbond®-teknologi.

ENKELT OG HURTIGT AT ANVENDE. Læs den medfølgende brugsanvisning, før du begynder.



1. Sørg for at overflade og genstand er rene.



2. Påfør monteringstapen i lodrette baner.



3. Tryk tapen godt fast alle steder.



4. Fjern den beskyttende liner.



5. Monter på overfladen og tryk godt til. Færdig!

POWERBOND®
Teknologi

Monteringstape, til fliser og metal

100 kg/m
holdekraft*



- Rullen er 19 mm bred og 1,5 m lang
- Kan bære op til 100 kg/m**
- Beskyttelseslineren er rød, og selve tapen er hvid



| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77746-00005-00 | 4042448416629 | 1986007 | 12 |

*For optimalt resultat, læs venligst brugsanvisningen.

**For optimalt resultat anbefaler vi, at hver genstand max. vejer 6 kg. Til genstande op til 10 mm i tykkelse.

FUGTBESTANDIG MONTERINGSTAPE

Dobbeltklæbende monteringstape til hurtig, borefri og permanent ophængning af flade genstande på glatte overflader som f.eks. fliser. Det eneste værktøj du har brug for, er en saks. Med sin specielle klæbemasse og skumstruktur holder tapen pålideligt og permanent, selv i fugtige omgivelser som på et badeværelse. Velegnet til fliser, lakerede faste overflader og de fleste typer plast.

Permanent klæbeløsning med tesa Powerbond®-teknologi.

ENKELT OG HURTIGT AT ANVENDE. Læs den medfølgende brugsanvisning, før du begynder.



1. Sørg for at overflade og genstand er rene.



2. Påfør monteringstapen i lodrette baner.



3. Tryk tapen godt fast alle steder.



4. Fjern den beskyttende liner.



5. Monter på overfladen og tryk godt til.

POWERBOND®
Teknologi

Fugtbestandig monteringstape, til fliser og metal



- Rullen er 19 mm bred og fås i 1,5 m og 5 m længde.
- Velegnet til fugtige rum som f.eks. badeværelser*
- Særligt velegnet til spejle og genstande på op til 4 mm tykkelse.



Sikker ophængning af spejle og andre op til 4mm tykke genstande.



Fugtbestandig monteringstape, til fliser og metal, 1,5 m

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77744-00005-00 | 4042448416612 | 1986006 | 12 |

Fugtbestandig monteringstape, til fliser og metal, 5 m

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77745-00005-00 | 4042448416827 | 1986041 | 10 |




*Læs den medfølgende brugsanvisning, før du begynder.

SMARTE OPHÆNGNINGSLØSNINGER TIL TRANSPARENT OVERFLADER



tesa® gør det nemt at hænge dekorationer op på gennemsigtige overflader som glas, akryl og transparent plast. Med vores transparente Powerstrips® og Klæbekroge er det næsten ikke til at se, hvordan dine billeder, guirlander, lyskæder og andre smådekorationer er hængt op. De transparente tesa® Klæbekroge kan fjernes uden at efterlade mærker på glatte overflader og kan genanvendes med nye strips. Til permanent ophængning på glatte flader har vi en stærk og transparent dobbeltklæbende monteringstape.

DEN TRANSPARENTE tesa POWERSTRIPS®-TEKNOLOGI



Løsningen til alle transparente og solide overflader.

Den transparente tesa Powerstrips® har ligesom vores standard Powerstrips® samme gode klæber på begge sider.

Sammen med en transparent Klæbekrog får du en meget diskret ophængning på transparente overflader som f.eks. glas. I kortere tid og med lav vægtbelastning kan du også anvende klæbekrogene til diskret ophængning på glatte, malede vægge.

Stripsene egner sig bedst til anvendelser i få dage eller uger, for efter længere tids eksponering for solens UV-stråler kan klæberen blive gul.

Alle selvklæbende strips med tesa Powerstrips®-teknologi kan nemt fjernes uden at efterlade spor, ved at strække dem parallelt med overfladen.



ENKELT OG HURTIGT AT ANVENDE. Læs den medfølgende brugsanvisning, før du begynder.



1. Sørg for at overfladen er ren.
2. Fjern beskyttelseslineren på den ene side.
3. Sæt strippen fast på Klæbekrogen.
4. Sørg for at snippen hænger ud og pres strippen fast.



5. Fjern lineren på den anden side.
6. Pres Klæbekrogen godt fast på overfladen.
7. Færdig!
8. Træk i snippen parallelt med overfladen for at fjerne igen.

Selvklebende strips, til glas og akryl

 0,2 og 1 kg holdekraft



- Til genstande fra 0,2 kg til 1 kg pr. strip*
- Begrænset UV-resistens
- Strippen kan bruges alene uden Klæbekrog eller som refill for at genbruge en Klæbekrog
- 16 små eller 8 store Powerstrips® pr. pakke

Selvklebende strips 0,2 kg, til glas og akryl

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77732-00005-00 | 4042448416469 | 1985995 | 15 |

Selvklebende strips 1 kg, til glas og akryl

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77733-00005-00 | 4042448416544 | 1985997 | 15 |



Klæbekrog 0,2 kg, til glas og akryl

 0,2 kg holdekraft



- Til transparente og solide overflader indendørs
- Til lette genstande op til 0,2 kg pr. Klæbekrog*, eksempelvis guirlander, lyskæder og andre smådekorationer.
- Strippen har begrænset UV-resistens
- Kan genbruges med en ny strip
- 5 Klæbekroge og 8 Powerstrips® pr. pakke



| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77734-00005-00 | 4042448416551 | 1985999 | 10 |



Klæbekrog 1 kg, til glas og akryl

 1 kg holdekraft



- Til transparente og solide overflader indendørs
- Til lette genstande op til 1 kg pr. Klæbekrog*, eksempelvis guirlander, lyskæder og andre smådekorationer
- Strippen har begrænset UV-resistens
- Kan genbruges med en ny strip
- 2 Klæbekroge og 4 Powerstrips® pr. pakke



| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77735-00005-00 | 4042448416568 | 1986001 | 8 |



TRANSPARENT MONTERINGSTAPE

Dobbeltklæbende monteringstape til hurtig, nem og permanent fastgørelse af genstande på transparente overflader indendørs. Praktisk og nemt - du behøver ikke andet værktøj end en saks. Under optimale forhold kan en enkel tapestrimmel på 10 cm holde op til 2 kg.*
Velegnet til eksempelvis glas, akryl og transparent plast.

Permanent klæbeløsning med tesa Powerbond®-teknologi

POWERBOND®
Teknologi

ENKELT OG HURTIGT AT ANVENDE. Læs den medfølgende brugsanvisning, før du begynder.



1. Sørg for at overfladen er ren.

2. Påfør monteringstapen i lodrette baner.

3. Fjern den beskyttende liner.

4. Monter på overfladen og tryk godt til. Færdig!

Monteringstape, til glas og akryl

20 kg/m
holdekraft*



- Rullen er 19 mm bred og 1,5 m lang
- Kan bære op til 12 kg/m**
- Beskyttelseslineren er hvid, og selve tapen er transparent



Transparent monteringstape, til glas og akryl, 1,5 m

| Artikelnr. | EAN | DB-nr. | MOQ |
|----------------|---------------|---------|-----|
| 77740-00005-00 | 4042448416575 | 1986002 | 12 |



*For optimalt resultat, læs venligst brugsanvisningen.

**For optimalt resultat anbefaler vi, at hver genstand max. vejer 6 kg. Til genstande op til 10 mm i tykkelse.

Sortimentsoversigt

| Artikelnr. | Beskrivelse | Indhold / dimension | Stregkode | EAN stk. | MOQ | DB-nr. |
|----------------|---|------------------------|--|---------------|-----|---------|
| 77902-00005-00 | Klæbeskrue Firkantet 2,5kg, til fliser og sten | 2 skruer og 1 limtube |  | 4042448417985 | 6 | 1986035 |
| 77903-00005-00 | Klæbeskrue Rund 2,5kg, til fliser og sten | 2 skruer og 1 limtube |  | 4042448417978 | 6 | 1986036 |
| 77905-00005-00 | Klæbeskrue Firkantet 5 kg, til fliser og sten | 2 skruer og 1 limtube |  | 4042448418005 | 6 | 1986037 |
| 77906-00005-00 | Klæbeskrue Rund 5 kg, til fliser og sten | 2 skruer og 1 limtube |  | 4042448418012 | 6 | 1986038 |
| 77908-00005-00 | Klæbeskrue Firkantet 10 kg, til fliser og sten | 2 skruer og 2 limtuber |  | 4042448418043 | 6 | 1986040 |
| 77909-00005-00 | Klæbeskrue Rund 10 kg, til fliser og sten | 2 skruer og 2 limtuber |  | 4042448418050 | 6 | 1986039 |
| 77748-00005-00 | UV-resistent Monteringstape 10 kg/m, til sten og fliser | 1,5m x 19mm |  | 4042448416643 | 12 | 1986008 |
| 77770-00005-00 | Selvkæbende strips 0,5kg, til tapet og gips | 9 strips |  | 4042448416742 | 15 | 1986027 |
| 77771-00005-00 | Selvkæbende strips 1kg, til tapet og gips | 6 strips |  | 4042448416759 | 15 | 1986028 |
| 77772-00005-00 | Klæbesøm 0,5kg, til tapet og gips | 2 søm og 3 strips |  | 4042448416766 | 8 | 1986029 |
| 77773-00005-00 | Klæbesøm 1kg, til tapet og gips | 2 søm og 3 strips |  | 4042448416773 | 8 | 1986030 |
| 77774-00005-00 | Justerbart Klæbesøm 1kg, til tapet og gips | 2 søm og 3 strips |  | 4042448416780 | 8 | 1986031 |
| 77775-00005-00 | Justerbar Klæbeskrue 1kg, til tapet og gips | 2 søm og 3 strips |  | 4042448416797 | 6 | 1986032 |
| 77776-00005-00 | Klæbesøm 2kg, til tapet og gips | 2 søm og 6 strips |  | 4042448416803 | 8 | 1986033 |
| 77777-00005-00 | Justerbart Klæbesøm 2kg, til tapet og gips | 2 søm og 6 strips |  | 4042448416810 | 8 | 1986034 |
| 77742-00005-00 | Monteringstape 10 kg/m, til tapet og gips | 1,5m x 19mm |  | 4042448416599 | 10 | 1986004 |
| 77743-00005-00 | Monteringstape 10 kg/m, til tapet og gips | 5m x 19mm |  | 4042448416605 | 10 | 1986005 |

| Artikelnr. | Beskrivelse | Indhold / dimension | Stregkode | EAN stk. | MOQ | DB-nr. |
|----------------|---|---------------------|-----------|---------------|-----|---------|
| 77760-00005-00 | Selvklebende strips 2 kg, til fliser og metal | 9 strips | | 4042448416667 | 15 | 1986009 |
| 77761-00005-00 | Selvklebende strips 3 kg, til fliser og metal | 6 strips | | 4042448416674 | 15 | 1986010 |
| 77762-00005-00 | Klæbesøm 2 kg, til fliser og metal | 2 søm og 3 strips | | 4042448416681 | 8 | 1986013 |
| 77763-00005-00 | Klæbesøm 3 kg, til fliser og metal | 2 søm og 3 strips | | 4042448416698 | 8 | 1986022 |
| 77764-00005-00 | Justerbart Klæbesøm 3 kg, til fliser og metal | 2 søm og 3 strips | | 4042448416704 | 8 | 1986023 |
| 77765-00005-00 | Justerbar Klæbesøm 3 kg, til fliser og metal | 2 søm og 3 strips | | 4042448416711 | 6 | 1986024 |
| 77766-00005-00 | Klæbesøm 4 kg, til fliser og metal | 2 søm og 6 strips | | 4042448416728 | 8 | 1986025 |
| 77767-00005-00 | Justerbart Klæbesøm 4 kg, til fliser og metal | 2 søm og 6 strips | | 4042448416735 | 8 | 1986026 |
| 77744-00005-00 | Fugtbestandig Monteringstape, til fliser og metal | 1,5 m x 19 mm | | 4042448416612 | 12 | 1986006 |
| 77745-00005-00 | Fugtbestandig Monteringstape, til fliser og metal | 5 m x 19 mm | | 4042448416827 | 10 | 1986041 |
| 77746-00005-00 | Monteringstape, til fliser og metal | 1,5 m x 19 mm | | 4042448416629 | 12 | 1986007 |
| 77732-00005-00 | Selvklebende strips 0,2 kg, transparent | 16 strips | | 4042448416469 | 15 | 1985995 |
| 77733-00005-00 | Selvklebende strips 1 kg, transparent | 8 strips | | 4042448416544 | 15 | 1985997 |
| 77734-00005-00 | Klæbekrog 0,2 kg, transparent | 5 kroge og 8 strips | | 4042448416551 | 10 | 1985999 |
| 77735-00005-00 | Klæbekrog 1 kg, transparent | 2 kroge og 4 strips | | 4042448416568 | 8 | 1986001 |
| 77740-00005-00 | Transparent Monteringstape, transparent | 1,5 m x 19 mm | | 4042448416575 | 12 | 1986002 |



GROVE, SOLIDE OVERFLADER



STRUKTUREREDE OVERFLADER



GLATTE OVERFLADER



TRANSPARENTE OVERFLADER

